




LIFT.DER.

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ



Υδραυλικός ανελκυστήρας φορτίων

Ωφέλιμο φορτίο	500kgr	1000kgr	1300kgr
Διαδρομή max (mm)	11500		
Βάθος πυθμένα min (mm)	100		
A min/max*(mm)	280/350 *		
B max *(mm)	1500 *		
C min/max (mm)	750/2500		
Οδηγοί	T75	T89	T89
Ανάρτηση	2/1 ή 1/1		
Μέσο ανάρτησης	2 καδένες		
Συσκευές ασφαλείας	Αρπάγες ακαριαίας πέδησης		
Μέγιστη ταχύτητα (m/sec)	0,15		
Υδραυλικό έμβολο (χρώμιο) με βαλβίδα θραύσης	Φ60mm	Φ70mm	Φ80mm
Οδήγηση	Γλίστρες	Γλίστρες με δύο ρόδες	
Χρώμα	RAL 7031		
Ευρωπαϊκή οδηγία	2006/42/EC		
*επεξήγηση	Εξαρτάται από το βάθος πυθμένα		

17 χλμ Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Καβάλας, Τηλ. 23940-52972

FAX. 23940-52923, E-mail. info@liftder.gr, URL. www.liftder.gr




LIFT.DER.

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ



Υδραυλική μονάδα

Ηλεκτρικός κινητήρας	Εξωτερικός	Εσωτερικός
Τάση λειτουργίας	230V ή 400V	
Αντλία	Γραναζωτή ή Κοχλιωτή	Κοχλιωτή
Βαλβίδα ελέγχου	BLAIN KV 1P *	
Χωρητικότητα δεξαμενής	24litres	100litres
Διαστάσεις (WxLxH)	310x550x700mm	400x700x600mm
Πιεσοστάτης	Χαμηλής πίεσης	
Κατόπιν παραγγελίας	Χειραντλία-Θερμαντικό λαδιού	
Χρώμα	RAL7031	
Ελαστικός σωλήνας	1/2`` R2	
Ευρωπαϊκή οδηγία	EMC/336/EEC	
*επεξήγηση	Κατόπιν παραγγελίας KV1S ή KV2S ή EV100	



17 χλμ Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Καβάλας, Τηλ. 23940-52972

FAX. 23940-52923, E-mail. info@liftder.gr, URL. www.liftder.gr




LIFT.DER.

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ




Πίνακας αυτοματισμού


Τύπος	2S	4S	4SA
Τάση λειτουργίας	230V/400V		400V
Βέλη πορείας	OXI	NAI	
Στάσεις	2	2-3-4	
Συγκράτηση	Επιλογή	Ναι	
Ηλεκτρικός απεγκλωβισμός	Κατόπιν ζήτησης		Ναι
Τηλεχειρισμός	Κατόπιν ζήτησης		
Μανδάλωση	Όχι	Ναι 110V	
Φώτα Καμπίνας	Όχι	Ναι	




2S



4S



4SA



17 χλμ Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Καβάλας, Τηλ. 23940-52972






FAX. 23940-52923, E-mail. info@liftder.gr, URL. www.liftder.gr



LIFT.DER.
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ



Τρόποι εφαρμογής.



17 χλμ Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Καβάλας, Τηλ. 23940-52972

FAX. 23940-52923, E-mail. info@liftder.gr, URL. www.liftder.gr